

DMG DMU 200 P



Univerzální obráběcí centrum

Typ stroje: DMG DMU 200 P

Řízení : Heidenhain TNC 426 PB

Rok výroby: 1999



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 1.800

Osa Y: [mm] 2.000

Osa Z: [mm] 1.100

Osa C 360°

Otočná hlava H/V

Osa B 0 oder 90°

Rychloposuv: (X/Y/Z) 60 / 40 / 40
[m/min.]

Počet řízených os: 4,5

Rozsah otáček: 8.000
[1/min.]

Výkon pohonu: [kW] 30 / 20

Točivý moment: [Nm] 285

Upínání nástroje: SK 50

Výměník nástrojů

Nástrojová místa: 60

Průměr nástroje: [mm] 230

Délka nástroje: [mm] 450

Charakteristika vybavení:

Dopravník třísek

Elektrické ruční kolo

Měřicí čidlo Heidenhain TS 631

Vnitřní chlazení (IKZ): [bar]

| | |
|------------------------------|----|
| Max. hmotnost nástroje: [kg] | 20 |
|------------------------------|----|

Otočný stůl NC

| | |
|----------------------|---------------|
| Velikost stolu: [mm] | 1.700 x 1.400 |
|----------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Max. zatížení stolu: [kg] | 5.000 |
|---------------------------|-------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Hmotnost stroje: [kg] | 33.000 |
|-----------------------|--------|



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de