


DMG GMX 300 linear



CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: DMG GMX 300 linear

Řízení : Siemens 840D Powerline

Rok výroby: 2008



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. délka soustružení: [mm] 1.585

Průměr soustružení: [mm] 640

Průchod tyčí: [mm] 65

Osa C 0,001°

Rozsah otáček: [1/min.] 30 - 5.000

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 550 / 225

Osa Y: [+/- mm] 110

Osa Z: [mm] 1.585 / 1.400

Protilehlé vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.] 5.000

CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a soustružení

Rozsah otáček: [1/min.] 12.000

Upínání nástroje: HSK 63 A

Osa B +/- 120

Charakteristika vybavení:

Vnitřní chlazení (IKZ): 20 [bar]

systém chladiva

Dopravník třísek

Odsávání olejové mlhy




Pistole na vyplachování třísek

Měřicí čidlo

Automatické dveře

Nástrojová místa: 120

Spodní revolverová hlava



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de