

DMG GMX 400 Linear



CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: DMG GMX 400 linear

Řízení : Siemens 840 D
Powerline

Rok výroby: 2007



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. délka soustružení: [mm] 1.500

Průměr soustružení: [mm] 640 / 400

Průchod tyčí: [mm] 92

Osa C 0,001°

Rozsah otáček: [1/min.] 4.000

Výkon pohonu: [kW] 45 / 36

Točivý moment: [Nm] 730

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 550

Osa Y: [+/- mm] 180 (+/- 90)

Osa Z: [mm] 1.585

Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] 40 / 24 / 60

Protilehlé vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.] 4.000

Výkon pohonu: [kW] 45 / 36

Průchod tyčí: [mm] 92

Charakteristika vybavení:

Vysokotlaká čerpadla 80 bar

systém chladiva 980 Liter

Dopravník třísek

chladicí pistole

Vyfukování vzduchu

Odsávání olejové mlhy

Revolverkopflünette mit Oelzuführung

3-čelistové sklíčidlo [mm] KFD-HS 315-91 Röhm

Automatiktüren

Osa C

CNC včetně naklonitelné pro frézování a soustružení

Rozsah otáček: 12.000
[1/min.]

Výkon pohonu: [kW] 22 / 13,2

Točivý moment: [Nm] 100

Upínání nástroje: HASK 63

Osa B +/- 120°

Osa B 3 fach Hirthverzahnung 1°


Výměník nástrojů

Čas pro výměnu nástroje [s] 1,6

Nástrojová místa: 60

Spodní revolverová hlava

poháněné nástroje 12



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de