

DMG MORI NLX2500Y



CNC soustružnické a frézovací centrum

Typ stroje: DMG Mori NLX 2500 Y /
700

Řízení : M730UM mit CELOS

Rok výroby: 2018

K dispozici od: sofort



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Průměr soustružení: 366
[mm]

Max. délka 705
soustružení: [mm]

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 260

Osa Z: [mm] 795

Osa Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

Osa C

Hlavní vřeteno ISM 80

Max. otáčky: [1/min.] 4.000

Výkon pohonu: [kW] 15/18,5

Průchod tyčí: [mm] 80

Koník

Revolvingový koník MK 5
centrum

Počet revolverových 1
hlav:

Nástrojová místa: 12

Charakteristika vybavení:

Dopravník třísek

systém chladiva 5 bar

Vysokotlaká čerpadla 15 bar

Zařízení na zachytávání dílů

Filtrační systém MABEO

Rozhraní zásobníku pro nakladač tyčí:

Alternierende Drehzahl

Fräsfunktionen von
Taschen und Inseln

Schnelle Festzyklen




Die Maschine ist mit
einer sogenannten
RMS Funktion
ausgestattet.

Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt
wird und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.

poháněné nástroje	12
-------------------	----

Upínání nástroje:	BMT60
-------------------	-------

Otáčky hnaných nástrojů	10.000
-------------------------	--------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de