

Hermle C 22 UP



Univerzální obráběcí centrum

Typ stroje: Hermle C 22 UP

Řízení : Heidenhain iTNC 530

Rok výroby: 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 450

Osa Y: [mm] 600

Osa Z: [mm] 330

Osa A + 30 / - 115°

Osa C 360°

Rychloposuv: [m/min.] 30

Počet řízených os: 5

Max. otáčky: [1/min.] 18.000

Výkon pohonu: [kW] 15 / 10

Točivý moment: [Nm] 130

Upínání nástroje: HSK 63

Výměník nástrojů

Nástrojová místa: 55

Zusatzmagazin ZM
87

NC otočný kulatý stůl

Velikost stolu: [mm] Ø 320 mm

Počet palet: 2

System palet

Příslušenství:

Dopravník třísek

Vnitřní chlazení (IKZ): 80
[bar]





system chladiva

Měřicí čidlo Heidenhain

Kontrola zlomení nástroje Blum

Počet palet:

8



```

Steuerung ein      = 61297:59:41
Maschine ein       = 41926:54:50
Programmlauf       = 26429:22:11
SPINDEL EIN        = 19890:44:59
ANTRIEB EIN        = 41557:24:19
ACHSEN IN BEWEGUNG = 22018:15:11
ZAEHLER WDS        = 36806:18:52

```



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de