


Weiler E 35



Cyklicky řízený soustruh

Typ stroje: Weiler E 35

Řízení : Siemens 805

Rok výroby: 1994

K dispozici od: sofort / now



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výška hrotu: [mm] 200

Max. délka soustružení: [mm] 950

Průměr soustružení: [mm] 410

Max. Ø soust. přes saně: [mm] 200

Otvor vřetena: [mm] 54

Rozsah otáček: [1/min.] 20 - 3.000

Koník MK 4

Pojezdové dráhy:





Osa X: [mm] 230

Připojovací hodnota: [kW] 10

Hmotnost stroje: [kg] 2100

Charakteristika vybavení:

46 Spannzangen 173 E nach DIN 6343 / 46 collets 173 E DIN 6343



00295-0	WEILER	D 9144-9 Emskirchen Mausdorf 46 Germany
WERKZEUGMASCHINEN	Maschinentyp	E 35
BAUJAHR	Baujahr - Maschinen - Nummer	9 4 0 0 0 8
3	Betriebsspannung	3 ~ 400 V
779	Steuerspannung	230 V
	Anschlußleistung	11,0 kW
	Nennstrom des Antriebmotors	25 A
	Hauptsicherungen	32 A
	Frequenz	50 Hz
	© 1990-04, 05, 01, 02	
	Vor Inbetriebnahme die Benutzerinformation (Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise)	

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de