

Fräsmaschine DMG DMC 160 U duoBlock

Universal Bearbeitungszentrum

Maschinentyp: Dmg DMC 160 U duoBlock


Steuerung: Heidenhain Millplus iT

Baujahr: 2009

Einschaltstunden: [h] 46.943

Spindellaufstunden: [h] 21.058

Id 15120



Alle Maschinen optional mit

SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

Technische Daten

Verfahrwege:

X-Achse: [mm] 1.600

Y-Achse: [mm] 1.250

Z-Achse: [mm] 1.000

B-Achse 0,001°

C-Achse

Schwenkkopf

Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] 60

Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] 0,02 - 15

Anzahl gesteuerter Achsen: 5

Drehzahlbereich: [1/min.] 10.000

Antriebsleistung: [kW] 38/25

Werkzeugaufnahme: SK 50

Werkzeugwechsler

Werkzeugplätze: 60

NC-Rundtisch

Max. Tischlast: [kg] 4.000 / 2.000

Ausstattungsmerkmale

Spänespülpistole

Innenkühlung (IKZ): [bar] 40

Kühlmittel tank: [l] 980

Elektronisches Handrad

Messtaster Heidenhain TS649

Betriebsart 4

Palettensystem

Anzahl der Paletten: 2

Palettengröße: [mm] 1.250 x 1.000



Max. Werkstück Gewicht: [kg] 3.000

Anschlußwert: [KW] 96

Maschinengewicht: [kg] 41.000

Platzbedarf (LxWxH): [m] 7,2 x 4,9 x 3,6

Bilder



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: info@stenzel.de