

## DMG Mori CMX 70 U 3+2



Universal Bearbeitungszentrum

---

Maschinentyp: DMG Mori CMX 70 U 3+2

---

Steuerung: Heidenhain TNC 620

---

Baujahr: 2017

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**TECHNISCHE DATEN:**

---

5. Achse 3 + 2 Achsen nicht  
simultan

---

X-Achse: [mm] 750

---

Y-Achse: [mm] 600

---

Z-Achse: [mm] 520

---

Eilgang: (X/Y/Z) 30  
[m/min.]

---

Max. Drehzahl: [1/min.] 12.000

---

Antriebsleistung: [kW] 13

---

Drehmoment: [Nm] 82

---

Werkzeugaufnahme: SK 40

---

Werkzeugplätze: 30

---

NC-Schwenkrundtisch

---

B-Achse -10° / +95°

---

C-Achse 360°

---

Tischgröße: [mm] 800 x 620

---

Max. Tischlast: [kg] 350

---

Platzbedarf (LxWxH): 5,35 x 4.14 x 3  
[m]

---

**Ausstattungsmerkmale:**

---

Späneförderer

---

Innenkühlung (IKZ): [bar]

---

Werkzeugbruchkontrolle Heidenhain TS 27 R

---

Messtaster Heidenhain PP 40

---

Direktes Wegemesssystem

---

Betriebsart 4

---


Elektronisches Handrad

---

---

Maschinengewicht: 4.700

[kg]



ATTENZIONE  
Vor de  
Netz-T  
CNC-S  
ten.  
Shut d  
control  
switch  
isolation  
Avant d  
de sépa  
arrêter  
Prima d  
di discos  
elastico  
control

+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)