

## DMG MORI NLX2500Y



CNC Turning / Millingcenter

---

Machine type: DMG Mori NLX 2500 Y / 700

---

Control: M730UM mit CELOS

---

Year: 2018

---

Available after: sofort

---



Alle Maschinen optional mit  
**✓ SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**SPECIFICATIONS:**

---

Turningdiameter: [mm] 366

---

Max. turning length: 705  
[mm]

---

Travel:

---

X-Axis: [mm] 260

---

Z-Axis: [mm] 795

---

Y-Axis: [+/- mm] 100 / (+/-50)

---

C-Axis

---

Main Spindle ISM 80

---

Max. revolution: [rpm] 4.000

---

Spindle power: [kW] 15/18,5

---

Bar capacity: [mm] 80

---

Tailstock

---

revolving tailstock MK 5  
center

---

Amount of turrets: 1

---

Tool capacity: 12

---

Driven Tools 12

---

**Equipment:**

---

Chip conveyor

---

cooling system 5 bar

---

High pressure pumps 15 bar

---

Partscatcher

---

Filtration system MABEO

---

Interface barfeeder

---

Alternierende Drehzahl

---

Fräsfunktionen von  
Taschen und Inseln

---

Schnelle Festzyklen

---

Die Maschine ist mit  
einer sogenannten  
RMS Funktion  
ausgestattet.

---

Das bedeutet das ein  
verändern des  
Standortes erkannt  
wird und danach die  
Maschine bei ihnen  
wieder von DMGMORI  
kostenpflichtig  
freigegeben werden  
muss.

---





---

Tool: BMT60

---

revolution driven tools 10.000

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)