

## AXA VHC 2 - 1760 XTS



Centro de mecanizado universal      Fahrständer

---

Tipo de máquina:      AXA VHC 2 - 1760 XTS

---

Control:      Siemens 840 D ShopMill

---

Año de construcción      2008

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## DATOS TECNICOS:

Carreras:

Eje X: [mm] 1.760 (2 x 630)

Eje Y: [mm] 600

Eje Z: [mm] 800 horizontal oder 770  
vertikal

Eje A

Eje B +/- 100°, hydraulisch  
geklemmt, stufenlos  
interpolierend

Marcha rápida: (X/Y/X) 40 / 40 / 30  
[m/min.]

Número ejes 5  
controlados:

Velocidad de rotación: 30 - 6.000  
[rpm]

Potencia de 30  
accionamiento: [kW]

Momento de torsión: 143  
[Nm]

Portaherramientas: SK 40

Cambiador herramientas

Capacidad de la 36  
herramienta:

## Dotación:

Refrigeración interior: 30  
[bar]

Transportador de links abwerfend,  
astillas: integrierter 200 l  
Kühlmittelbehälter

sistema de refrigeración

Tanque de refrigerante: 400  
[l]

Sensor de medida 3 D, Renishaw RMP 60  
mit RMI Empfänger  
(kabellose Ausführung)

wahlweise  
Verwendung der  
Aussenkühlung mit  
Durchluft oder  
Emulsion

Sistema linear de Heidenhain  
medida carreras

Modo de 4  
funcionamiento

Flachführungen  
gehärtet

Gegenführungen mit  
Gleitbelag (Turcite)  
beschichtet

Erneuerung des  
Gleitbelag des  
Grundschlittens X/Y in  
2022.

---

Mesa giratoria NC	AXA RTA 4L-520
-------------------	----------------

---

plato de torno [mm]	Ø 520, für vertikalen & horizontalen Aufbau
---------------------	---

---

Cabezal móvil	manuell, Spitzenhöhe 280 mm
---------------	-----------------------------


---

Peso máquina: [kg]	12.000
--------------------	--------

---

Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m]	5,2 x 3,4 x 3,3
--	-----------------

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)