

DMG DMU 50 3 Gen



Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: DMU Mori 50 3rd. Gen

Control: Heidenhain 640 Celos

Año de construcción 2023

Horas de funcionamiento: [h] ca. 4.000

Horas de servicio mandril: [h] ca. 2.000



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Carreras:

Eje X: [mm] 650

Eje Y: [mm] 520

Eje Z: [mm] 475

Eje B -35 bis +110°

Eje C 360°

Marcha rápida: (X/Y/X) 42
[m/min.]

Avance: (X/Y/Z) 42
[m/min.]

Número ejes 5
controlados:

Velocidad de rotación: 20 - 15.000
[rpm]

Potencia de 21 / 16
accionamiento: [kW]

Momento de torsión: 111/85
[Nm]

Portaherramientas: SK 40

Cambiador Doppelgreifer
herramientas

Capacidad de la 60
herramienta:

Dotación:

Refrigeración interior: 40
[bar]

Transportador de Kratzband
astillas:

sistema de refrigeración

Tanque de refrigerante: 600
[l]

Rueda electrónica

Pistola lavado astillas

Aspiración del engrase par nebulización

Sensor de medida Heidenhain TS 460

Control rotura Heidenhain TT160
herramienta

3D quickSET

Documentación - español

Software:

Digital Manufacturing
Package

DMG MORI Service
Agent, Kontrollierte
Wartung und
Instandhaltung der
Maschine

Mesa giratoria rotunda Ø 630 x 500
NC

Peso máquina: [kg] 6.900

Potencia máx. 32 KVA 46A
absorbida: [kW]

Dimensión exterior 2,85 x 2,35 x 2,75
(largo x ancho x alto):
[m]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de