

DMG Mori CMX 70 U 3+2



Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: DMG Mori CMX 70 U 3+2

Control: Heidenhain TNC 620

Año de construcción 2017



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

5.º eje	3 + 2 Achsen nicht simultan
---------	--------------------------------

Eje X: [mm]	750
-------------	-----

Eje Y: [mm]	600
-------------	-----

Eje Z: [mm]	520
-------------	-----

Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.]	30
------------------------------------	----

Cantidad máx. de revoluciones: [rpm]	12.000
---	--------

Potencia de accionamiento: [kW]	13
------------------------------------	----

Momento de torsión: [Nm]	82
-----------------------------	----

Portaherramientas:	SK 40
--------------------	-------

Capacidad de la herramienta:	30
---------------------------------	----

Mesa giratoria rotunda NC

Eje B	-10° / +95°
-------	-------------

Eje C	360°
-------	------

Mesura mesa: [mm]	800 x 620
-------------------	-----------

Carga máx. mesa: [kg]	350
-----------------------	-----

Dotación:

Transbordador de astillas:

Refrigeración interior: [bar]

Control rotura herramienta	Heidenhain TS 27 R
-------------------------------	--------------------

Sensor de medida	Heidenhain PP 40
------------------	------------------


Sistema lineal de medida carreras

Modo de funcionamiento	4
---------------------------	---

Rueda electrónica

Dimensión exterior 5,35 x 4.14 x 3
(largo x ancho x alto):
[m]

Peso máquina: [kg] 4.700



ATTENZIONE
Vor de
Netz-T
CNC-S
ten.
Shut d
control
switch
isolation
Avant d
de sépa
arrêter
Prima d
di discos
elastico
control

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de