

Hermle C 22 UP



Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: Hermle C 22 UP

Control: Heidenhain iTNC 530

Año de construcción 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Carreras:

Eje X: [mm] 450

Eje Y: [mm] 600

Eje Z: [mm] 330

Eje A + 30 / - 115°

Eje C 360°

Marcha rápida 30

Número ejes
controlados: 5

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm] 18.000

Potencia de
accionamiento: [kW] 15 / 10

Momento de torsión:
[Nm] 130

Portaherramientas: HSK 63

Cambiador herramientas

Capacidad de la
herramienta: 55

Zusatzmagazin ZM
87

Mesa giratoria rotunda NC

Accesorios:

Transportador de astillas:

Refrigeración interior: 80
[bar]

sistema de refrigeración

Sensor de medida Heidenhain





Control rotura
herramienta Blum

Mesura mesa: [mm] Ø 320 mm

Número paletas: 2

Sistema paletas

Número paletas: 8



```

Steuerung ein      = 61297:59:41
Maschine ein       = 41926:54:50
Programmlauf       = 26429:22:11
SPINDEL EIN        = 19890:44:59
ANTRIEB EIN        = 41557:24:19
ACHSEN IN BEWEGUNG = 22018:15:11
ZAEHLER WDS        = 36806:18:52

```



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de