

Mori Seiki NL 2500 SY / 700



Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina: Mori Seiki NL 2500 SY /
700

Control: MSX-850III

Año de construcción 2008



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Longitud máx. de
torneado: [mm] 705

Diámetro torneado: 356
[mm]

Velocidad de rotación: 6.000
[rpm]

Potencia de
accionamiento: [kW] 18,5 / 15

Momento de torsión: 599
[Nm]

Contrahusillo

Velocidad de rotación: 4.000
[rpm]

Carreras:

Eje X: [mm] 260

Eje Y: [mm] 100 (+/-50)

Eje Z: [mm] 795

Marcha rápida: (X/Z) 30 / 10 / 30
[m/min]

Eje C 0,001°

Marcha rápida 0,4

Dotación:

Transportador de astillas:

sistema de 15 bar
refrigeración

Número torretás 1
revólver:

Capacidad de la 12
herramienta:


Herramientas 12
accionadas

herramientas de la 5,5 / 3,7
unidad motorizada
[kW]:

Momento de torsión: 29
[Nm]

Peso máquina: [kg] 6.200

Dimensión exterior 3,1 x 2 x 2,12
(largo x ancho x alto):
[m]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de