


## DMG GMX 300 linear



CNC Fraiseuse et Tour CNC

---

Type de machine: DMG GMX 300 linear

---

Contrôle: Siemens 840D Powerline

---

Année: 2008

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**DONNEES TECHNIQUES:**

---

Longueur max. à  
tourner: [mm] 1.585

---

Diamètre de tournage:  
[mm] 640

---

Passage en barres:  
[mm] 65

---

Axe C 0,001°

---

Vitesse de rotation  
[1/min.] 30 - 5.000

---

Course:

---

Axe X: [mm] 550 / 225

---

Axe Y: [+/- mm] 110

---

Axe Z: [mm] 1.585 / 1.400

---

Broche de reprise

---

Vitesse de rotation  
[1/min.] 5.000

---

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

---

Vitesse de rotation  
[1/min.] 12.000

---

Cône d'outil : HSK 63 A

---

Axe B +/- 120

---

**Equipement:**

---

Arrosage centre broche 20  
: [bar]

---

unité de réfrigération

---

Convoyeur à copeaux

---

Séparateur d'embrun d'huile

---

Pistolet d'arrosage

---

Câle étalon

---

Portes automatiques

---

---




Nombre d'outils: 120

---

---

Tourelle inférieur

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)