

DMG Mori CMX 70 U 3+2



Centre de traitement universel

Type de machine: DMG Mori CMX 70 U 3+2

Contrôle: Heidenhain TNC 620

Année: 2017



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

5ème axe 3 + 2 Achsen nicht
 simultan

Axe X: [mm] 750

Axe Y: [mm] 600

Axe Z: [mm] 520

Déplacement rapide: 30
(X/Y/Z) [m/min.]

Vitesse maxi de broche 12.000
: [1/min.]

Puissance total : [KW] 13

Couple: [Nm] 82

Cône d'outil : SK 40

Nombre d'outils: 30

Table NC pivotante et circulaire

Axe B -10° / +95°

Axe C 360°

Dimension de la table: 800 x 620
[mm]

Poids max. sur la table: 350
[kg]

Equipement:

Convoyeur à copeaux

Arrosage centre broche : [bar]

Détecteur de bris Heidenhain TS 27 R
d'outil

Câle étalon Heidenhain PP 40


Système d'échelle linéaire directe

Mode de 4
fonctionnement

Manivelle electronique

Emplacement 5,35 x 4.14 x 3
nécessaire (LxBxH):
[m]

Poids de la machine: 4.700
[kg]



ATTENZIONE
Vor de
Netz-T
CNC-S
ten.
Shut d
control
switch
isolation
Avant d
de sépa
arrêter
Prima d
di discos
elastico
control

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de