

## Hermle C 22 UP



Centre de traitement universel

---

Type de machine: Hermle C 22 UP

---

Contrôle: Heidenhain iTNC 530

---

Année: 2015

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## DONNEES TECHNIQUES:

---

Course:

---

Axe X: [mm]                    450

---

Axe Y: [mm]                    600

---

Axe Z: [mm]                    330

---

Axe A                            + 30 / - 115°

---

Axe C                            360°

---

Déplacement rapide:        30  
[m/min.]

---

Nombre d'axes :              5

---

Vitesse maxi de broche    18.000  
: [1/min.]

---

Puissance total : [KW]      15 / 10

---

Couple: [Nm]                 130

---

Cône d'outil :                HSK 63

---

Changeur d'outil

---

Nombre d'outils:             55

---

Zusatzmagazin ZM  
87

---

Table NC pivotante et circulaire

---

Dimension de la table:      Ø 320 mm  
[mm]

---

## Accessoires:

---

Convoyeur à copeaux

---

Arrosage centre broche    80  
: [bar]

---

unité de réfrigération

---

Câle étalon                    Heidenhain

---

Détecteur de bris            Blum  
d'outil

---

---

Nombre de palettes: 2





---

Système à palettes

---

Nombre de palettes: 8

---



```

Steuerung ein      = 61297:59:41
Maschine ein      = 41926:54:50
Programmlauf     = 26429:22:11
SPINDEL EIN      = 19890:44:59
ANTRIEB EIN      = 41557:24:19
ACHSEN IN BEWEGUNG 22018:15:11
ZAEHLER WDS      = 36806:18:52

```



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)