

Okuma Multus U 3000 - 1SW1500



CNC Fraiseuse et Tour CNC

Type de machine: Okuma Multus U 3000 -
1SW1500

Contrôle: OSP P 300 SA

Année: 2023



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Longueur max. à
tourner: [mm] 1.500

Diamètre de tournage:
[mm] 650

Diamètre max. admis
au-dessus du chariot:
[mm] 650

Axe C

Vitesse de rotation 4.200
[1/min.]

Puissance total : [KW] 22 / 15

Alésage de broche : 91
[mm]

Nez de broche: A2-6

Course:

Axe X: [mm] 645 mm

Axe Y: [+/- mm] 250 (+/- 125) mm

Axe Z: [mm] 1.600

Axe W: [mm] 1.594

Broche de reprise

Vitesse de rotation 5.000
[1/min.]

Equipement:

Convoyeur à copeaux

Pompes haute pression

Alésage de broche : 91
[mm]

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Vitesse de rotation 12.000
[1/min.]

Cône d'outil : Capto C6

Axe B -30° / +210° (0,001°)



Changeur d'outil

Nombre d'outils: 80

Diamètre d'outil: [mm] 90 / 130

Longueur d'outil: [mm] 400

Poids de l'outil: [kg] 10



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de