

## Hermle C 22 UP



Universal Bearbeitungszentrum

---

Maschinentyp: Hermle C 22 UP

---

Steuerung: Heidenhain iTNC 530

---

Baujahr: 2015

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**TECHNISCHE DATEN:**

---

Verfahrwege:

---

X-Achse: [mm]            450

---

Y-Achse: [mm]            600

---

Z-Achse: [mm]            330

---

A-Achse                    + 30 / - 115°

---

C-Achse                    360°

---

Eilgang: [m/min.]        30

---

Anzahl gesteuerter  
Achsen:                    5

---

Max. Drehzahl: [1/min.] 18.000

---

Antriebsleistung: [kW] 15 / 10

---

Drehmoment: [Nm]        130

---

Werkzeugaufnahme:      HSK 63

---

Werkzeugwechsler

---

Werkzeugplätze:        55

---

Zusatzmagazin ZM  
87

---

NC-Schwenkrundtisch

---

Tischgröße: [mm]        Ø 320 mm

---

Anzahl der Paletten:     2

---

**Zubehör:**

---

Späneförderer

---

Innenkühlung (IKZ):     80  
[bar]

---

Kühlmittelanlage

---

Messtaster                    Heidenhain

---

Werkzeugbruchkontrolle   Blum

---





---

Palettensystem

---

Anzahl der Paletten: 8

---



```
Steuerung ein = 61297:59:41
Maschine ein = 41926:54:50
Programmlauf = 26429:22:11
SPINDEL EIN 19890:44:59
ANTRIEB EIN 41557:24:19
ACHSEN IN BEWEGUNG 22018:15:11
ZAEHLER WDS 36806:18:52
```



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)