

## Okuma LT 2000 2T2MY



CNC forgácsolási és marási központ

---

Géptípus: Okuma LT 2000 2T2MY

---

Vezérlés: OSP-P200L

---

Az építés éve: 2019

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## MŰSZAKI ADATOK:

---

Max. forgácsolási  
hossz: [mm] 700

---

Forgácsolási átmérő:  
[mm] 165 / 210 (Standart)

---

Max. forgácsolási Ø a  
gépágy felett: [mm] 400

---

Csúcs távolság: [mm] 990

---

Orsófurat: [mm] 62

---

Rúdfogás: [mm] 52

---

Orsóorr: 6

---

C-tengely 0,001°

---

### Fő orsó

---

Fordulatszám-  
tartomány: [1/min.] 50 - 5.000

---

Hajtóteljesítmény:  
[kW] 22

---

Főorsó-tokmány Kitagawa BB-208

---

### Ellenorsó

---

Max. fordulatszám:  
[1/min.] 6.000

---

Hajtóteljesítmény:  
[kW] 22

---

Rúdfogás: [mm] 52

---

## A felszerelés jellemzői:

---

Forgácsszállító

---

cooling system Kühlmittel-Temperierung  
für Trommel-Muldenfilter  
TMF 300

---

---

Interfész-készlet Robot-Loader-Interface

---

---

3-pofás tokmány [mm]    Kitagawa B-208

---

---

Késváltók száma:            2

---

---

Szerszám-felvétel:

---

---

Szerszám-helyek:            16 + 16

---

---

meghajtott szerszámok    16 + 16

---

---

Meghajtott szerszámok    50 - 6.000  
fordulatszáma

---

---




Hajtóteljesítmény:        5,5  
[kW]

---

---

Y-tengely: [+/- mm]        2 x 50/-45

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)