

DMG DMC 200 U



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: DMG DMC 200 U

Controllo: Heidenhain iTNC 530

Anno di costruzione: 2004



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 1.800

Asse Y: [mm] 2.000

Asse Z: [mm] 1.100

Asse B -7 / +187 °

Asse C 360 °

Avanzamento: (X/Y/Z) 0,020 - 10
[m/min.]

Moto rapido: (X/Y/Z) 60 / 40 / 40
[m/min.]

Numero assi 5
controllate:

Regime di giri: [rpm] 18.000

Potenza motrice: [kW] 28 /19

Coppia torcente: [Nm] 121

Dispositivo HSK 63
portautensile:

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 120

Diametro utensili: 110 / 230
[mm]

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Tastatore di misurazione

Raffreddamento 40
interno: [bar]

Serbatoio liquido di 900
raffreddamento: [l]

Volano elettrico

Filtro a nastro di carta

Tastatore di Heidenhain TS 641
misurazione


Controllo rottura Blum Laser
utensile

Sistema pallet

Numero pallet: 2

Misura pallet: [mm] 1.600 x 1.400

Carico max tavola: [kg] 3.500



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de