

## DMG DMF 250 linear



Centro di lavoro universale

---

Tipo macchina: DMG DMF 250 linear

---

Controllo: Heidenhain iTNC 530

---

Anno di costruzione: 2005

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**SPECIFICHE TECNICHE:**

---

Percorsi:

---

Asse X: [mm]                    2.500

---

Asse Y: [mm]                    920

---

Asse Z: [mm]                    800

---

Asse B

---

Asse C

---

Moto rapido: (X/Y/Z)        100 / 60 / 60  
[m/min.]

---

Avanzamento: (X/Y/Z)        20  
[m/min.]

---

Numero assi                    5  
controllate:

---

Testa orientabile

---

Regime di giri: [rpm]        18.000

---

Dispositivo                    SK 40  
portautensile:

---

Cambiatore attrezzo

---

Postazioni utensili:        30

---

Tavola rotonda NC            Ø 700

---

---

**Attrezzamento:**

---

Nessun                            40  
raffreddamento interno

---

Trasportatore di trucioli:


---

Sistemi di misurazione lineare a tutte le 3 assi

---

Tastatore di                    Heidenhain  
misurazione

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)