

DMG DMU 125 P hidyn



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: DMG DMU 125 P hidyn

Controllo: Siemens 840 D Shopmill

Anno di costruzione: 2004



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 1.250

Asse Y: [mm] 880

Asse Z: [mm] 800

Asse A 0,001°

Asse C 0,001°

Testa orientabile

Avanzamento: (X/Y/Z) 30
[m/min.]

Numero assi 5
controllate:

Regime di giri: [rpm] 12.000

Dispositivo HSK 63
portautensile:

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 60

Tavola rotonda NC

Misura tavola: [mm] 1.250 x 1.000

Carico max tavola: [kg] 2.000

Attrezzamento:

Raffreddamento 40
interno: [bar]

Trasportatore di trucioli:



Aspirazione nebbia d'olio

Tastatore di Renishaw
misurazione

Controllo rottura Blum
utensile

Volano elettrico

Modalità operativa 4



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de