

DMG DMU 200 P



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: DMG DMU 200 P

Controllo: Heidenhain TNC 426 PB

Anno di costruzione: 1999



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 1.800

Asse Y: [mm] 2.000

Asse Z: [mm] 1.100

Asse C 360°

Testa orientabile H/V

Asse B 0 oder 90°

Moto rapido: (X/Y/Z) 60 / 40 / 40
[m/min.]

Numero assi controllate: 4,5

Regime di giri: [rpm] 8.000

Potenza motrice: [kW] 30 / 20

Coppia torcente: [Nm] 285

Dispositivo portautensile: SK 50

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 60

Diametro utensili: 230
[mm]

Attrezzamento:Trasportatore di trucioli:

Volano elettrico

Tastatore di misurazione Heidenhain TS 631

Raffreddamento interno: [bar]

Lunghezza utensili: 450
[mm]

Peso max. utensile: 20
[kg]

Tavola rotonda NC

Misura tavola: [mm] 1.700 x 1.400

Carico max tavola: [kg] 5.000

Peso macchina: [kg] 33.000



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de