

## DMG DMU 50 3 Gen



Centro di lavoro universale

---

Tipo macchina: DMU Mori 50 3rd. Gen

---

Controllo: Heidenhain 640 Celos

---

Anno di costruzione: 2023

---

Ore di regime: [h] ca. 4.000

---

Ore operative  
mandrino: [h] ca. 2.000

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 650

Asse Y: [mm] 520

Asse Z: [mm] 475

Asse B -35 bis +110°

Asse C 360°

Moto rapido: (X/Y/Z)  
[m/min.] 42

Avanzamento: (X/Y/Z)  
[m/min.] 42

Numero assi  
controllate: 5

Regime di giri: [rpm] 20 - 15.000

Potenza motrice: [kW] 21 / 16

Coppia torcente: [Nm] 111/85

Dispositivo  
portautensile: SK 40

Cambiatore attrezzo Doppelgreifer

Postazioni utensili: 60

Tavola rotonda  
orientabile NC Ø 630 x 500

## Attrezzamento:

Raffreddamento 40  
interno: [bar]

Trasportatore di  
trucioli: Kratzband

Sistema di raffreddamento

Serbatoio liquido di  
raffreddamento: [l] 600

Volano elettrico

Pistola risciacquo trucioli

Aspirazione nebbia d'olio

Tastatore di  
misurazione Heidenhain TS 460

Controllo rottura  
utensile Heidenhain TT160

3D quickSET

Documentazione "italiano"

Software:

Digital Manufacturing  
Package

DMG MORI Service  
Agent, Kontrollierte  
Wartung und  
Instandhaltung der  
Maschine

---

---

Peso macchina: [kg]	6.900
Potenza max. assorbita: [kW]	32 KVA 46A
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m]	2,85 x 2,35 x 2,75

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)