

DMG DMU 50 eVo linear



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: DMG DMU 50 Evo linear

Controllo: Heidenhain iTNC 530

Anno di costruzione: 2005



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

simultaneo a 5 assi

Percorsi:

Asse X: [mm] 500

Asse Y: [mm] 450

Asse Z: [mm] 400

Asse B 108°

Asse C 360°

Moto rapido: (X/Y/Z) 80 / 50 / 50
[m/min.]

Numero assi 5
controllate:

Regime di giri: [rpm] 18.000

Dispositivo SK 40
portautensile:

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 30

Tavola rotonda orientabile NC

Misura tavola: [mm] 500 x 380

Potenza max. 52 kVA
assorbita: [kW]

Attrezzamento:




Nessun raffreddamento interno

Nessun convogliatore Spänewanne
trucioli

Modalità operativa 4

Peso macchina: [kg] 6,5

Ingombro (lung.x
largh.x alt.):[m] 5,4 x 6,5



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de