

Okuma Multus U 3000 - 1SW1500



Centro fresatrice e tornio CNC

Tipo macchina: Okuma Multus U 3000 -
1SW1500

Controllo: OSP P 300 SA

Anno di costruzione: 2023



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Lunghezza max. di
tornitura: [mm] 1.500

Diametro di tornitura:
[mm] 650

Diametro max. di
tornitura sopra slitta:
[mm] 650

Asse C

Regime di giri: [rpm] 4.200

Potenza motrice: [kW] 22 / 15

Foratura mandrino:
[mm] 91

Nasello mandrino: A2-6

Percorsi:

Asse X: [mm] 645 mm

Asse Y: [+/- mm] 250 (+/- 125) mm

Asse Z: [mm] 1.600

Asse W: [mm] 1.594

Contromandrino

Regime di giri: [rpm] 5.000

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Pompe ad alta pressione

Foratura mandrino: [mm]	91
----------------------------	----

Mandrino CNC orientabile per operazioni di
fresatura e tornitura

Regime di giri: [rpm]	12.000
-----------------------	--------

Dispositivo portautensile:	Capto C6
-------------------------------	----------

Asse B	-30° / +210° (0,001°)
--------	-----------------------



Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili:	80
----------------------	----

Diametro utensili: [mm]	90 / 130
----------------------------	----------

Lunghezza utensili: [mm]	400
-----------------------------	-----

Peso utensile [kg]	10
--------------------	----



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de