

## DMG DMC 200 U



uniwersalne centrum obróbcze

---

Typ maszyny: DMG DMC 200 U

---

Sterowanie: Heidenhain iTNC 530

---

Rok produkcji: 2004

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**DANE TECHNICZNE:**

---

Drogi przesuwu:

---

Oś X: [mm] 1.800

---

Oś Y: [mm] 2.000

---

Oś Z: [mm] 1.100

---

oś B -7 / +187 °

---

oś C 360 °

---

posuw: (X/Y/Z) 0,020 - 10  
[m/min]

---

bieg szybki: (X/Y/Z) 60 / 40 / 40  
[m/min]

---

liczba sterowanych osi: 5

---

Zakres prędkości 18.000  
obrotowych: [1/min.]

---

moc napędu: [kW] 28 /19

---

moment obrotowy: 121  
[Nm]

---

Uchwyt narzędziowy: HSK 63

---

zmiennicarz narzędzi

---

miejsca narzędzi: 120

---

średnica narzędzia: 110 / 230  
[mm]

---

**Cechy wyposażenia:**

---

przenośnik wiórów

---

sonda pomiarowa

---

chłodzenie 40  
wewnętrzne (IKZ):  
[bar]

---

zbiornik chłodziwa: [l] 900

---

elektroniczne pokrętko

---

filtr taśmowy papierowy

---

sonda pomiarowa Heidenhain TS 641

---

kontrola pęknięcia Blum Laser  
narzędzia

---

---

system palet

---

liczba palet: 2


---

rozmiar palet: [mm] 1.600 x 1.400

---

maks. obciążenie  
stołu: [kg] 3.500

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)