

DMG DMU 125 P hidyn



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: DMG DMU 125 P hidyn

Sterowanie: Siemens 840 D Shopmill

Rok produkcji: 2004



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 1.250

Oś Y: [mm] 880

Oś Z: [mm] 800

oś A 0,001°

oś C 0,001°

głowica obrotowa

posuw: (X/Y/Z) 30
[m/min]

liczba sterowanych osi: 5

Zakres prędkości 12.000
obrotowych: [1/min.]

Uchwyt narzędziowy: HSK 63

zmiennicarz narzędzi

miejsca narzędzi: 60

stół obrotowy NC

rozmiar stołu: [mm] 1.250 x 1.000

maks. obciążenie 2.000
stołu: [kg]

Cechy wyposażenia:

chłodzenie 40

wewnętrzne (IKZ):
[bar]

przenośnik wiórów




odsysanie mgły olejowej

sonda pomiarowa Renishaw

kontrola pęknięcia
narzędzia Blum

elektroniczne pokrętko

tryb pracy 4



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de