

## DMG DMU 200 P



uniwersalne centrum obróbcze

---

Typ maszyny: DMG DMU 200 P

---

Sterowanie: Heidenhain TNC 426 PB

---

Rok produkcji: 1999

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**DANE TECHNICZNE:**

---

Drogi przesuwu:

---

Oś X: [mm]                    1.800

---

Oś Y: [mm]                    2.000

---

Oś Z: [mm]                    1.100

---

oś C                              360°

---

---

głowica obrotowa            H/V

---

oś B                              0 oder 90°

---

bieg szybki: (X/Y/Z)        60 / 40 / 40  
[m/min]

---

liczba sterowanych osi:    4,5

---

---

Zakres prędkości  
obrotowych: [1/min.]        8.000

---

moc napędu: [kW]            30 / 20

---

moment obrotowy:            285  
[Nm]

---

---

Uchwyt narzędziowy:        SK 50

---

zmienniacz narzędzi

---

miejsca narzędzi:            60

---

średnica narzędzia:         230  
[mm]

---

**Cechy wyposażenia:**

---

przenośnik wiórów

---

elektroniczne pokrętko

---

sonda pomiarowa            Heidenhain TS 631

---

chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar]

---

---

długość narzędzia: 450  
[mm]

---

maks. waga narzędzia: 20  
[kg]

---

---

stół obrotowy NC

---

rozmiar stołu: [mm] 1.700 x 1.400

---

maks. obciążenie 5.000  
stołu: [kg]

---

---

ciężar maszyny: [kg] 33.000

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)