

DMG DMU 50 eVo linear



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: DMG DMU 50 Evo linear

Sterowanie: Heidenhain iTNC 530

Rok produkcji: 2005



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

5 osi symultanicznych

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 500

Oś Y: [mm] 450

Oś Z: [mm] 400

oś B 108°

oś C 360°

bieg szybki: (X/Y/Z) 80 / 50 / 50
[m/min]

liczba sterowanych osi: 5

Zakres prędkości 18.000
obrotowych: [1/min.]

Uchwyt narzędziowy: SK 40

zmienniacz narzędzi

miejsca narzędzi: 30

okrągły stół obrotowy NC

rozmiar stołu: [mm] 500 x 380

moc przyłączowa: [kW] 52 kVA

ciężar maszyny: [kg] 6,5

Cechy wyposażenia:



brak wewnętrznego chłodzenia (IKZ)

brak transportera Spänewanne
wiórów

tryb pracy 4

wymagana przestrzeń 5,4 x 6,5

(dł. x szer. x wys.): [m]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de