

DMG Mori CMX 70 U 3+2



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: DMG Mori CMX 70 U 3+2

Sterowanie: Heidenhain TNC 620

Rok produkcji: 2017



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

5. oś 3 + 2 Achsen nicht
simultan

Oś X: [mm] 750

Oś Y: [mm] 600

Oś Z: [mm] 520

bieg szybki: (X/Y/Z) 30
[m/min]

maks. prędkość 12.000
obrotowa: [1/min.]

moc napędu: [kW] 13

moment obrotowy: 82
[Nm]

Uchwyt narzędziowy: SK 40

miejsca narzędzi: 30

okrągły stół obrotowy NC

oś B -10° / +95°

oś C 360°

rozmiar stołu: [mm] 800 x 620

maks. obciążenie 350
stołu: [kg]

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar]

kontrola pęknięcia Heidenhain TS 27 R
narzędzia

sonda pomiarowa Heidenhain PP 40


bezpośredni system pomiaru drogi

tryb pracy 4

elektroniczne pokrętło

wymagana przestrzeń 5,35 x 4.14 x 3
(dł. x szer. x wys.): [m]

ciężar maszyny: [kg] 4.700



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de