

## DMG MORI NLX2500Y



centrum tokarsko-frezarskie

---

Typ maszyny: DMG Mori NLX 2500 Y /  
700

---

Sterowanie: M730UM mit CELOS

---

Rok produkcji: 2018

---

dostępne od: sofort

---



Alle Maschinen optional mit  
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## DANE TECHNICZNE:

średnica toczenia: 366  
[mm]

maks. długość  
toczenia: [mm] 705

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 260

Oś Z: [mm] 795

oś Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

oś C

wrzeciono główne ISM 80

maks. prędkość  
obrotowa: [1/min.] 4.000

moc napędu: [kW] 15/18,5

przepust pręta: [mm] 80

konik

centrum konika MK 5  
rewolwingowy

liczba rewolwerów: 1

miejsca narzędzi: 12

## Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

instalacja chłodząca 5 bar

pompy 15 bar  
wysokociśnieniowe

urządzenie zatrzymujące części

system filtrujący MABEO

interfejs magazynu podajnika prętów

Alternierende Drehzahl

Fräsfunktionen von  
Taschen und Inseln

Schnelle Festzyklen

Die Maschine ist mit  
einer sogenannten  
RMS Funktion  
ausgestattet.

Das bedeutet das ein  
verändern des  
Standortes erkannt  
wird und danach die  
Maschine bei ihnen  
wieder von DMGMORI  
kostenpflichtig  
freigegeben werden  
muss.

---

napędzane narzędzia	12
---------------------	----




---

Uchwyt narzędziowy:	BMT60
---------------------	-------

---

prędkość obrotowa napędzanych narzędzi	10.000
---	--------

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)