

## Ixon TLF 1004-2



centrum wiercenia głębokich otworów

---

Typ maszyny: Ixon TLF 1004-2

---

Sterowanie: Mitsubishi M 530

---

Rok produkcji: 2000

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**DANE TECHNICZNE:**

---

Drogi przesuwu:

---

Oś X: [mm]                    2.000

---

Oś Y: [mm]                    800

---

Oś Z: [mm]                    2.000

---

oś W: [mm]                    1.000

---

liczba sterowanych osi:    4

---

---

Bohrdurchmesser max.  
32 mm

---

EL-Hartmetallbohrer

---

40 mm Spiralbohrer

---

Uchwyt narzędziowy:        SK 40

---

miejsca narzędzi:            24

---

---

rozmiar stołu: [mm]         1.500 x 1.000

---

**wyposażenie:**

---

kontrola trwałości narzędzi

---

chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar]    100

---

przenośnik wiórów

---




mitl. Stützlünette

---

1 großer Posten Tieflochbohrer Ø  
12-26 mm, 48

Werkzeugaufnahmen, Bohrbuchsen

---



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)