

Okuma Multus U 3000 - 1SW1500



centrum frezarsko-tokarskie CNC

Typ maszyny: Okuma Multus U 3000 -
1SW1500

Sterowanie: OSP P 300 SA

Rok produkcji: 2023



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

maks. długość
toczenia: [mm] 1.500

średnica toczenia:
[mm] 650

maks. średnica
toczenia nad saniami:
[mm] 650

oś C

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 4.200

moc napędu: [kW] 22 / 15

otwór wrzeciona: [mm] 91

nosek wrzeciona: A2-6

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 645 mm

oś Y: [+/- mm] 250 (+/- 125) mm

Oś Z: [mm] 1.600

oś W: [mm] 1.594

wrzeciono przechwytyjące

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 5.000

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

pompy wysokociśnieniowe

otwór wrzeciona: [mm] 91

wrzeciono CNC obracalne do prac na frezarce i tokarce

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 12.000

Uchwyt narzędziowy: Capto C6

oś B -30° / +210° (0,001°)



zmiennicarz narzędzi

miejsca narzędzi: 80

średnica narzędzia:
[mm] 90 / 130

długość narzędzia:
[mm] 400

waga narzędzia: [kg] 10



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de