

Weiler E 120 x 3.000



tokarka sterowana cyklicznie

Typ maszyny: Weiler E 120 x 3.000

Sterowanie: Weiler D3

Rok produkcji: 2007

godziny włączenia: [h] ca. 41.000



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

maks. długość
toczenia: [mm] 3.000

średnica toczenia:
[mm] 830

maks. średnica obrotu
nad łożem: [mm] 1.200

Bettbreite 600 mm

otwór wrzeciona: [mm] 165

Spindelkopf DIN55027
Gr 15

uchwyt Forkardt 3KS 800mm

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 1 - 280 / 4 - 900

stopnie przekładni 2

moment obrotowy:
[Nm] 8.000

liczba rewolwerów: 1

Sauter 4-Fach
Kopfrevolver für
140mm Aufnahmen

konik

średnica tulei
wrzeciona: [mm] 140




Cechy wyposażenia:

elektroniczne pokrętło

Hydraulisches
Kraftspannfutter
Forkardt 3KS 800mm

przenośnik wiórów

skok tulei	400
wrzecionowej [mm]	



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de