

DMG DMC 200 U



Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины: DMG DMC 200 U

Управление: Heidenhain iTNC 530

Год изготовления: 2004



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 1.800

Ось Y: [мм] 2.000

Ось Z: [мм] 1.100

Ось В -7 / +187 °

Ось С 360 °

Подача: (X/Y/Z) [м/мин] 0,020 - 10

Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] 60 / 40 / 40

Количество управляемых осей: 5

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 18.000

Приводная мощность: [кВт] 28 /19

Крутящий момент: [Нм] 121

Крепление инструмента: HSK 63

Устройство смены инструмента

Места для инструментов: 120

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

Контактная измерительная головка

Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] 40

Бак для охлаждающей жидкости: [л] 900

Электрический маховик

paper band filter

Контактная измерительная головка Heidenhain TS 641

Контроль целостности инструмента Blum Laser


Диаметр инструмента: [мм]	110 / 230
------------------------------	-----------

Система палет

Количество палет:	2
-------------------	---

Размер палеты: [мм]	1.600 x 1.400
---------------------	---------------

Макс. нагрузка на стол: [кг]	3.500
---------------------------------	-------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de