

Hermle C 22 UP



Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины: Hermle C 22 UP

Управление: Heidenhain iTNC 530

Год изготовления: 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 450

Ось Y: [мм] 600

Ось Z: [мм] 330

Ось A + 30 / - 115°

Ось C 360°

Быстрый ход: [м/мин] 30

Количество
управляемых осей: 5

Макс. частота
вращения: [об/мин] 18.000

Приводная
мощность: [кВт] 15 / 10

Крутящий момент:
[Нм] 130

Крепление
инструмента: HSK 63

Устройство смены инструмента

Места для
инструментов: 55

Zusatzmagazin ZM
87

Поворотный круглый стол с ЧПУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Транспортер для удаления стружки

Внутреннее 80
охлаждение (с
принудительной
циркуляцией СОЖ):
[бар]

cooling system

Контактная Heidenhain
измерительная
головка





Контроль Blum
целостности
инструмента

Размеры стола: [мм] Ø 320 mm

Количество палет: 2

Система палет

Количество палет: 8



```

Steuerung ein      = 61297:59:41
Maschine ein      = 41926:54:50
Programmlauf      = 26429:22:11
SPINDEL EIN       = 19890:44:59
ANTRIEB EIN       = 41557:24:19
ACHSEN IN BEWEGUNG = 22018:15:11
ZAEHLER WDS       = 36806:18:52

```



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de