

Mori Seiki NL 2500 SY / 700



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Mori Seiki NL 2500 SY /
700

Управление: MSX-850III

Год изготовления: 2008



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. длина обточка: 705
[мм]

Диаметр обточка: 356
[мм]

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 6.000

Приводная
мощность: [кВт] 18,5 / 15

Крутящий момент:
[Нм] 599

Противошпиндель

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 4.000

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 260

Ось Y: [мм] 100 (+/-50)

Ось Z: [мм] 795

Быстрый ход: (X/Z)
[м/мин] 30 / 10 / 30

Ось C 0,001°

Быстрый ход: [м/мин] 0,4

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

cooling system 15 bar

Количество
револьверных
приспособлений:

1

Места для
инструментов:

12

Приводные
инструменты

12

мощность привода
приводными
инструментами [kW]:

5,5 / 3,7

Крутящий момент:
[Нм]


29

Масса машины: [кг]

6.200

Занимаемая площадь
(длина x ширина x
высота): [м]

3,1 x 2 x 2,12



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de