

POSmill E 2050



Вертикальный обрабатывающий центр

Тип машины: POSmill E 2050

Управление: Heidenhain iTNC 530

Год изготовления: 2013

Время включения: 16.442
[ч]

Наработка шпинделя: 4.200
[ч]



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 2.050

Ось Y: [мм] 1.150

Ось Z: [мм] 700

Быстрый ход: (X/Y/Z) 25
[м/мин]

Подача: (X/Y/Z) [м/
мин] 10

Диапазон частоты 12.000
вращения: [об/мин]

Крепление SK 40
инструмента:

Места для 40
инструментов:

Размеры стола: [мм] 2.200 x 1.000

Макс. нагрузка на 6.000
стол: [кг]

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки


Внутреннее охлаждение (с принудительной
циркуляцией СОЖ): [бар]

Электрический маховик

Контактная измерительная головка



arung ein	= 16442:32:23
nine ein	= 16722:31:40
raamlauf	= 4078:53:48
del S1	= 4200:23:03



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de