

Spinner TC 600 65 SMCY



Токарный станок с ЧПУ

Тип машины: Spinner TC 600 65
SMCY

Управление: Fanuc 31 i TA

Год изготовления: 2012



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. длина обточки: 650
[мм]

Диаметр обточки: 400
[мм]

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм] 600

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 30 - 4.000

Крутящий момент:
[Нм] 250

Диаметр прохода
прутка 65

Ось С

Приводная
мощность: [кВт] 22

Противошпиндель

Макс. частота
вращения: [об/мин] 6.000

Ось С

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 275

Ось Y: [+/- мм] +50 / -40





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Ось Z: [мм]	700
-------------	-----

Быстрый ход: (X/Z) [м/мин]	15 / 24
-------------------------------	---------

Крепление инструмента:	VDI 30
---------------------------	--------

Количество инструментов: [шт.]	16
-----------------------------------	----



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de